

PLATEFORME D'IMAGERIE PLATEAU HISTOLOGIE

CHARTRE D'UTILISATION

Présentation

Description

Le personnel de la plateforme réalise :

- L'inclusion de tissus en paraffine
- Des coupes d'échantillons
- La coloration en hemalun éosine
- La mise à disposition d'un microtome pour effectuer ses propres coupes.

Les équipements

Un appareil à inclusion Milestone Logos qui permet la déshydratation et l'imprégnation en paraffine des échantillons.

Un appareil Thermo Scientific HistoStar qui permet l'inclusion des tissus en bloc de paraffine.

Un microtome manuel Shandon Finesse 325 qui permet de faire des coupes paraffines de 1 à 30µm.

Les prestations

La plateforme d'imagerie propose 3 types de prestations sur son plateau d'histologie:

- L'inclusion des prélèvements en paraffine
- Les coupes
- La coloration en hémalun éosine

Localisation et horaires d'ouverture

Faculté de médecine
2^{ème} étage, Porte 2027
8, rue du Général Sarrail
94000 Créteil

Matin : 09:00 – 12:30	Après-midi : 13:30 – 17:00
-----------------------	----------------------------

En cas d'absence, les remplacements ne pourront pas être assurés.

Tarifs

Les tarifs des différentes prestations effectuées par la plateforme sont fixés chaque année par le Secrétaire général du Centre de recherche en fonction des coûts de fonctionnement et du type de prestations. Les tarifs sont disponibles sur imrblog ou auprès du responsable technique de la plateforme.

Responsabilités

Responsable scientifique
Xavier Decrouy
xavier.decrouy@inserm.fr

Responsable technique
Christelle Micheli
christelle.micheli@inserm.fr

Tel : 01 49 81 44 84

Conditions générales d'utilisation

La Plateforme est ouverte aux personnes travaillant dans les formations constituantes de l'IMRB et aux laboratoires extérieurs.

Le responsable d'un projet désirant utiliser le plateau d'histologie prendra rendez-vous avec la responsable technique pour discuter de son projet et établir un planning prévisionnel.

Les échantillons seront donnés impérativement à la responsable technique et devront être accompagnés de la feuille de liaison correspondante.

Pour l'inclusion en paraffine :

L'échantillon **doit obligatoirement** être dans un fixateur : le formol. L'échantillon doit être prêt pour être traité.

Pour les coupes :

Seuls les blocs en paraffine dans des cassettes seront coupés au microtome.

Les coupes et les blocs seront restitués au demandeur à la fin de la préparation. La plateforme ne conservera aucun bloc ou aucune lame.

Formation à l'utilisation du matériel de la plateforme :

Le microtome ne peut être utilisé que par des utilisateurs formés.

La formation à la coupe est effectuée par la responsable technique et elle sera la seule à décider qui pourra avoir accès au microtome.

Publications et communications

La plateforme sera :

- citée dans les remerciements dans toute publication, communication écrite et/ou orale, lorsque la prestation de la plateforme consiste en un accès aux équipements ;
- associée au rang d'auteurs des publications, communications écrites et/ou orales en fonction de l'implication du personnel de la plateforme dans le projet.

Suggestions et réclamations

Prévenir le personnel de la plateforme pour toute remarque ou problème sur un équipement.

Tout dommage causé par une utilisation non-conforme du matériel devra être pris en charge par l'utilisateur.

Engagement

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'utilisation du plateau d'histologie de l'IMRB et déclare accepter les termes de cette charte.

Prénom :

Nom

Qualité :

Laboratoire :

Adresse

Téléphone :

Courriel :@.....

Date :

Signature :

Cette charte vous est soumise à signature afin d'être respectée. Tout contrevenant risque de se voir interdire l'accès à la plateforme.